



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ВИЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.05.2025

№ 267-п

г. Вичуга

Об установлении требований к снижению муниципальными учреждениями Вичугского муниципального района в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды на трехлетний период с 2026 года по 2028 год

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 г. № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» и приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.07.2020 г. № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», в целях повышения уровня энергоэффективности государственных (муниципальных) учреждений, администрация Вичугского муниципального района Ивановской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Установить требования к снижению муниципальными учреждениями Вичугского муниципального района в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды на трехлетний период с 2026 года по 2028 год согласно приложения.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Вичугского муниципального района Ивановской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вичугского муниципального района, начальника отдела ЖКХ Догадкина А.Н.

**Глава
Вичугского муниципального района**

Е.В. Глазов



Приложение
к постановлению администрации Вичутского
муниципального района Ивановской области
от 28.05.2025 г. № 267 -п
Требования к снижению муниципальными учреждениями Вичутского муниципального района в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых
ими дизельного и иного топлива, газа, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой холодной и горячей воды
на трехлетний период с 2026 года по 2028 год

1.1. Наименование учреждения: Администрация Старовичутского городского поселения, ИНН 3707053104

Наименование учреждения, здания, строения, сооружения, адрес	Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2026 год	Целевой уровень снижения за 2027	Целевой уровень снижения за 2028	Примечание
Администрация Старовичутского муниципального района Ивановской области по адресу: 155310, Ивановская область, Вичутский район, п. Спиря Вичута, ул. Колератинная, д. 12	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*ч/м2 ТСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление горячей воды, м3/чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление холодной воды, м3/чел	2,39	0%	Задание эффективно. Требования не устанавливаются	Задание эффективно. Требования не устанавливаются	Задание эффективно. Требования не устанавливаются	
	Потребление электрической энергии, кВт*ч/м2	24,46	0%	Задание эффективно. Требования не устанавливаются	Задание эффективно. Требования не устанавливаются	Задание эффективно. Требования не устанавливаются	
	Потребление природного газа, м3/м2	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Вт*ч/м2/ТСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Вт*ч/м2/ТСОП	53,16	6%	52,36	51,57	49,97	
	Потребление моторного топлива, т/г/л	0,00111	6%	0,00110	0,00108	0,00105	

1.2. Наименование учреждения: МБУ «Дом культуры Старовичутского городского поселения», ИНН 3707537067

Наименование учреждения, здания, строения, сооружения, адрес	Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2026 год	Целевой уровень снижения за 2027	Целевой уровень снижения за 2028	Примечание
Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры Старовичутского городского поселения» расположенное по адресу: 155310, Ивановская область, Вичутский район, Ивановская область, Вичутский район, ул. Клубная, д. 7	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*ч/м2 ТСОП	69,46	14%	67,03	64,61	59,76	
	Потребление горячей воды, м3/чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление холодной воды, м3/чел	3,22	26%	3,01	2,80	2,37	
	Потребление электрической энергии, кВт*ч/м2	5,55	0%	Задание эффективно. Требования не устанавливаются	Задание эффективно. Требования не устанавливаются	Задание эффективно. Требования не устанавливаются	
	Потребление природного газа, м3/м2	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Вт*ч/м2/ТСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Вт*ч/м2/ТСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление моторного топлива, т/г/л	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	

1.3. Наименование учреждения: МБУ «Спортивный комплекс им. А.П. Тимофеева Старовитуского городского поселения», ИНН 370144298

Наименование учреждения, здания, строения, сооружения, адрес	Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2027 год	Целевой уровень снижения за 2028 год	Примечание
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс им. А.П. Тимофеева Старовитуского городского поселения» расположенное по адресу: 153315, Ивановская область, Вичутский район, п. Стрел Вичута, ул. Клубная, д. 7	Потребление горячей воды на отопление и вентиляцию, Вт*ч/дТ СОП	81,85	16%	78,56	68,70	
	Потребление горячей воды, м3/чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление холодной воды, м3/чел	7,92	34%	7,26	5,26	
	Потребление электрической энергии, кВт*ч/д	17,73	0%	Значение эффективно. Требование не устанавливается	Значение эффективно. Требование не устанавливается	
	Потребление природного газа, м3/м2	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление природного газа, м3/чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Вт*ч/дТ СОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Вт*ч/дТ СОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление моторного топлива, т/г/л	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	

1.4. Наименование учреждения: МКУ «Сервис», ИНН 3701048599

Наименование учреждения, здания, строения, сооружения, адрес	Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2027 год	Целевой уровень снижения за 2028 год	Примечание
Муниципальное казенное учреждение «Сервис» расположенное по адресу: 153315, Ивановская область, Вичутский район, п. Каменка, ул. 1 Мая, д. 11	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*ч/дТ СОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление горячей воды, м3/чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление холодной воды, м3/чел	4,70	0%	Значение эффективно. Требование не устанавливается	Значение эффективно. Требование не устанавливается	
	Потребление электрической энергии, кВт*ч/м2	8,80	0%	Значение эффективно. Требование не устанавливается	Значение эффективно. Требование не устанавливается	
	Потребление природного газа, м3/м2	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Вт*ч/дТ СОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
Муниципальное казенное учреждение «Сервис» расположенное по адресу: 153315, Ивановская область, Вичутский район, п. Каменка, ул. 1 Мая, д. 11	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Вт*ч/дТ СОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление моторного топлива, т/г/л	0,01944	6%	0,01915	0,01886	0,01828

1.5. Наименование учреждения: Администрация Новотроицкого городского поселения, ИНН 3707005062

Наименование учреждения, здания, строения, сооружения, адрес	Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень снижения энергопотребления за 2026 год	Целевой уровень снижения за 2027	Целевой уровень снижения за 2028	Примечание
Администрация Новотроицкого городского поселения по адресу: 155313, Ивановская область, Вичурский район, п. Ново-Лисаево, ул. Петровский, д. 5	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2 ТСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление горячей воды, м3/чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление холодной воды, м3/чел	11,00	10,66	10,32	9,63	
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	8,64	Значение эффективно. Требование не устанавливается	Значение эффективно. Требование не устанавливается	Значение эффективно. Требование не устанавливается	
	Потребление природного газа, м3/м2	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2 ТСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2 ТСОП	50,57	49,82	49,06	47,54	
	Потребление моторного топлива, т/т/л	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	

1.6. Наименование учреждения: Культурно-досуговый комплекс Новотроицкого городского поселения, ИНН 3707337035

Наименование учреждения, здания, строения, сооружения, адрес	Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень снижения энергопотребления за 2026 год	Целевой уровень снижения за 2027	Целевой уровень снижения за 2028	Примечание
Культурно-досуговый комплекс Новотроицкого городского поселения по адресу: 155313, Ивановская область, Вичурский район, п. Ново-Лисаево, ул. Кооперативная, д. 1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2 ТСОП	36,28	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	35,98	
	Потребление горячей воды, м3/чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление холодной воды, м3/чел	0,86	0%	Значение эффективно. Требование не устанавливается	Значение эффективно. Требование не устанавливается	
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	7,71	0%	Значение эффективно. Требование не устанавливается	Значение эффективно. Требование не устанавливается	
	Потребление природного газа, м3/м2	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2 ТСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2 ТСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление моторного топлива, т/т/л	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	

1.7. Наименование учреждения: Администрация Октябрьского сельского поселения, ИНН 3701066048

Наименование учреждения, здания, строения, сооружения, адрес	Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2026 год	Целевой уровень снижения за 2027	Целевой уровень снижения за 2028	Примечание
Администрация Октябрьского сельского поселения расположенная по адресу: 155301, Ивановская область, Вичугинский район, д. Гаврилково, д. 108	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2 ТСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление горячей воды, м3/чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление холодной воды, м3/чел	0,45	0%	Значение эффективно. Требование не устанавливается	Значение эффективно. Требование не устанавливается	Значение эффективно. Требование не устанавливается	
	Потребление природного газа, м3/м2	24,89	0%	Значение эффективно. Требование не устанавливается	Значение эффективно. Требование не устанавливается	Значение эффективно. Требование не устанавливается	
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2 ТСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление всего энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2 ТСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление моторного топлива, т/ул	0,00001	6%	0,00001	0,00001	0,00001	

1.8. Наименование учреждения: МБУК центр культуры и досуга Октябрьского сельского поселения, ИНН 3707537236

Наименование учреждения, здания, строения, сооружения, адрес	Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2026 год	Целевой уровень снижения за 2027	Целевой уровень снижения за 2028	Примечание
Муниципальное бюджетное учреждение культуры центр культуры и досуга Октябрьского сельского поселения расположенное по адресу: 155308, Ивановская область, Вичугинский район, с. Красный Октябрь, д. 7	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2 ТСОП	43,16	3%	42,84	42,52	41,88	
	Потребление горячей воды, м3/чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление холодной воды, м3/чел	1,50	7%	1,47	1,45	1,39	
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	11,24	2%	11,19	11,14	11,04	
	Потребление природного газа, м3/м2	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2 ТСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление всего энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2 ТСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление моторного топлива, т/ул	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	

1.9. Наименование учреждения: Администрация Сошкинского сельского поселения, ИНН 3707005055

Наименование учреждения, здания, строения, сооружения, адрес	Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень снижения за 2020 год	Целевой уровень снижения за 2027	Целевой уровень снижения за 2028	Примечание
Администрация Сошкинского сельского поселения по адресу: 155303, Ишимовская область, Вичутский район, д. Сошкин, ул. Школьная 1-я, д. 4	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт/м2/СОП	41,27	3%	40,97	40,10	Примечание
	Потребление горячей воды, м3/чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление холодной воды, м3/чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление электрической энергии, кВт/м2	61,72	8%	60,43	56,63	
	Потребление природного газа, м3/м2	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Вт/м2/ТСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Вт/м2/ТСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление моторного топлива, т/т/л	0,00002	6%	0,00002	0,00002	

1.10. Наименование учреждения: МБУ ЦКД Сошкинского сельского поселения, ИНН 3707357275

Наименование учреждения, здания, строения, сооружения, адрес	Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень снижения за 2020 год	Целевой уровень снижения за 2027	Целевой уровень снижения за 2028	Примечание
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга Сошкинского сельского поселения» по адресу: 155303, Ишимовская область, Вичутский район, д. Сошкин, ул. Школьная 1-я, д. 4	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт/м2/ТСОП	5,97	0%	Значение не устанавливается	Значение не устанавливается	
	Потребление горячей воды, м3/чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление холодной воды, м3/чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление электрической энергии, кВт/м2	18,73	13%	18,14	16,38	
	Потребление природного газа, м3/м2	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Вт/м2/ТСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Вт/м2/ТСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление моторного топлива, т/т/л	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	

1.11. Наименование учреждения: Администрация Сутяжковского сельского поселения, ИНН 3701046009

Наименование учреждения, здания, строения, сооружения, адрес	Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень снижения за 2026 год	Целевой уровень снижения за 2027	Целевой уровень снижения за 2028	Примечание
Администрация Сутяжковского сельского поселения по расположению по адресу: 155312, Ивановская область, Вичугский район, д. Вертюшино, ул. Советская, д. 33	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*чм2/СОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление горячей воды, м3/чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление холодной воды, м3/чел	8,40	4%	8,32	8,07	
	Потребление электрической энергии, кВт*чм2	23,27	0%	Значение эффективно. Требование не устанавливается	Значение эффективно. Требование не устанавливается	
	Потребление природного газа, м3/м2	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Вт*чм2/ТСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Вт*чм2/ТСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление моторного топлива, т/г/л	0,00002	6%	0,00002	0,00002	

1.12. Наименование учреждения: МБУ «Культурно-досуговый комплекс «Спектр» Сутяжковского сельского поселения, ИНН 3707537211

Наименование учреждения, здания, строения, сооружения, адрес	Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2027 год	Целевой уровень снижения за 2028	Примечание
Муниципальное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Спектр» Сутяжковского сельского поселения по расположению по адресу: 155315, Ивановская область, Вичугский район, д. Советское, д. 111	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*чм2/ТСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление горячей воды, м3/чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление холодной воды, м3/чел	0,60	0%	Значение эффективно. Требование не устанавливается	Значение эффективно. Требование не устанавливается	
	Потребление электрической энергии, кВт*чм2	9,40	0%	Значение эффективно. Требование не устанавливается	Значение эффективно. Требование не устанавливается	
	Потребление природного газа, м3/м2	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Вт*чм2/ТСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Вт*чм2/ТСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление моторного топлива, т/г/л	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	

1.13. Наименование учреждения: МКУ Витусского муниципального района «Центр бюджетного бухгалтерского учета и содержания здания», ИНН 3701047002

Наименование учреждения, здания, строения, сооружения, адрес	Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень снижения за 2026 год	Целевой уровень снижения за 2027	Целевой уровень снижения за 2028	Примечание
Муниципальное казенное учреждение Витусского муниципального района «Центр бюджетного бухгалтерского учета и содержания здания» расположенное по адресу: 155331, Ивановская область, Витусский район, г. Вичуга, пер. Широкий, д. 4	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2 СОП	76,44	17%	69,89	63,33	
	Потребление горячей воды, м3/чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление холодной воды, м3/чел	6,68	2%	6,60	6,52	
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	51,88	4%	50,95	50,02	
	Потребление природного газа, м3/м2	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2 СОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2 СОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление моторного топлива, т/т/л	0,00001	6%	0,00001	0,00001	

1.14. Наименование учреждения: МБУ системы дополнительного образования «Витусский районный Дом детского творчества», ИНН 3707003393

Наименование учреждения, здания, строения, сооружения, адрес	Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень снижения за 2026 год	Целевой уровень снижения за 2027	Целевой уровень снижения за 2028	Примечание
Муниципальное бюджетное учреждение системы дополнительного образования «Витусский районный Дом детского творчества» расположенное по адресу: 155310, Ивановская область, Витусский район, ул. Строй Витусский, д. 17А	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2 СОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление горячей воды, м3/чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление холодной воды, м3/чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	27,82	6%	27,40	26,15	
	Потребление природного газа, м3/м2	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2 СОП	168,34	6%	166,40	163,87	
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2 СОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление моторного топлива, т/т/л	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	

1.15. Наименование учреждения: МБУ «Витусский районный дом культуры», ИНН 3707003971

Наименование учреждения, здания, строения, сооружения, адрес	Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень снижения за 2026 год	Целевой уровень снижения за 2027	Целевой уровень снижения за 2028	Примечание
Муниципальное бюджетное учреждение «Витусский районный дом культуры» расположенное по адресу: 155312, Витусский район, Витусский сельсовет, ул. Тарасова, д. 17 а	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт/ч/дТСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление горячей воды, м3/чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление холодной воды, м3/чел	0,58	Задание эффективно. Требование не устанавливается	Задание эффективно. Требование не устанавливается	Задание эффективно. Требование не устанавливается	
	Потребление электрической энергии, кВтч/дТСОП	13,86	4%	13,69	13,34	
	Потребление природного газа, м3/м2	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Вт/ч/дТСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Вт/ч/дТСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление моторного топлива, л/ч/л	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	

1.16. Наименование учреждения: МБУ дополнительного образования «Витусская районная детская школа искусств», ИНН 3707004005

Наименование учреждения, здания, строения, сооружения, адрес	Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень снижения за 2026 год	Целевой уровень снижения за 2027	Целевой уровень снижения за 2028	Примечание
Муниципальное бюджетное учреждение «Витусская районная детская школа искусств», расположенное по адресу: 155310, Ивановская область, Витусский район, п. Старая Витуга, ул. Кооперативная, д. 10	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт/ч/дТСОП	64,85	11%	61,28	57,71	
	Потребление горячей воды, м3/чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление холодной воды, м3/чел	0,75	4%	0,74	0,72	
	Потребление электрической энергии, кВтч/дТСОП	13,56	2%	13,44	13,31	
	Потребление природного газа, м3/м2	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Вт/ч/дТСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Вт/ч/дТСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление моторного топлива, л/ч/л	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	

1.17. Наименование учреждения: МКОУ «Совинковская основная общеобразовательная школа», ИНН 3707003442

Наименование учреждения, здания, строения, сооружения, адрес	Показатель	Удаленное годовое значение	Целевой уровень жилищи	Целевой уровень снижения энергозатрат за 2026 год	Целевой уровень снижения энергозатрат за 2027	Целевой уровень снижения энергозатрат за 2028	Примечание
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Совинковская основная общеобразовательная школа» расположенное по адресу: Ивановская область, Вичутский район, д.Совинно, ул. 1-я Школьная д.4	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт/ч/д/СОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	
	Потребление горячей воды, м3/чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	
	Потребление холодной воды, м3/чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	10,52	0%	Задание эффективно. Требования не устанавливаются	Задание эффективно. Требования не устанавливаются	Задание эффективно. Требования не устанавливаются	
	Потребление природного газа, м3/м2	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/д/СОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	
	Потребление всего энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/д/СОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	
Потребление моторного топлива, т/ул/л		0,00001	6%	0,00001	0,00001	0,00001	

1.18. Наименование учреждения: МБОУ «Каменская средняя общеобразовательная школа», ИНН 3707001727

Наименование учреждения, здания, строения, сооружения, адрес	Показатель	Удаленное годовое значение	Целевой уровень жилищи	Целевой уровень снижения энергозатрат за 2026 год	Целевой уровень снижения энергозатрат за 2027	Целевой уровень снижения энергозатрат за 2028	Примечание
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Каменская средняя общеобразовательная школа» расположенное по адресу: Ивановская область, Вичутский район, п. Каменка, ул. Николаева, д. 4А	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/СОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	
	Потребление горячей воды, м3/чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	
	Потребление холодной воды, м3/чел	1,72	0%	Задание эффективно. Требования не устанавливаются	Задание эффективно. Требования не устанавливаются	Задание эффективно. Требования не устанавливаются	
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	24,42	5%	24,09	23,77	23,12	
	Потребление природного газа, м3/м2	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/д/СОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	
	Потребление всего энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/д/СОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	
Потребление моторного топлива, т/ул/л		0,00001	6%	0,00001	0,00001	0,00001	

1.19. Наименование учреждения: МБОУ «Саровитутская средняя общеобразовательная школа им. Г.В. Писарева», ИНН 3707003386

Наименование учреждения, здания, строения, сооружения, адрес	Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2026 год	Целевой уровень снижения за 2027	Примечание
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Саровитутская средняя общеобразовательная школа им. Г.В. Писарева» расположенное по адресу: Ивановская область, п. Саров, район, ул. Советская, д. 6	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/дТ СОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление горячей воды, м3/чел	0,86	0%	Задание эффективно. Требования не устанавливаются	Задание эффективно. Требования не устанавливаются	Задание эффективно. Требования не устанавливаются
	Потребление холодной воды, м3/чел	2,31	3%	2,29	2,29	2,24
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	18,43	2%	18,31	18,20	17,98
	Потребление природного газа, м3/м2	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/дТ СОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2 СОП	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2 СОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление моторного топлива, т/т/л	0,01147	6%	0,01130	0,01113	0,01078

1.20. Наименование учреждения: МКОУ «Новоликоская средняя общеобразовательная школа», ИНН 3707003604

Наименование учреждения, здания, строения, сооружения, адрес	Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2026 год	Целевой уровень снижения за 2027	Примечание
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Новоликоская средняя общеобразовательная школа» расположенное по адресу: Ивановская область, п. Ново-Писарево, ул. Алтеяная, д. 11	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/дТ СОП	55,90	10%	54,18	52,85	50,19
	Потребление горячей воды, м3/чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление холодной воды, м3/чел	4,44	19%	4,23	4,01	3,58
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	12,84	0%	Задание эффективно. Требования не устанавливаются	Задание эффективно. Требования не устанавливаются	Задание эффективно. Требования не устанавливаются
	Потребление природного газа, м3/м2	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/дТ СОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2 СОП	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2 СОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
	Потребление моторного топлива, т/т/л	0,00001	6%	0,00001	0,00001	0,00001

1.2.1. Наименование учреждения: МКОУ «Старогорьковский основная общеобразовательная школа», ИНН 3707003330

Наименование учреждения, здания, строения, сооружений, адрес	Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень снижения энергопотребления	Целевой уровень снижения энергопотребления за 2026 год	Целевой уровень снижения энергопотребления за 2027	Целевой уровень снижения энергопотребления за 2028	Примечание
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Старогорьковская основная общеобразовательная школа» расположено по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Старый Горький, д. 70	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, кВт/ч/СОП	Требование по снижению энергопотребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление горячей воды, м3/чел	Требование по снижению энергопотребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление холодной воды, м3/чел	Требование по снижению энергопотребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление электрической энергии, кВт/ч/чел	11,91	0%	Значение эффективно. Требования не устанавливаются	Значение эффективно. Требования не устанавливаются	Значение эффективно. Требования не устанавливаются	
	Потребление природного газа, м3/чел	Требование по снижению энергопотребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, кВт/ч/СОП	91,73	6%	90,36	88,98	86,23	
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, кВт/ч/СОП	Требование по снижению энергопотребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление моторного топлива, т/чел	Требование по снижению энергопотребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	

1.2.2. Наименование учреждения: МКОУ «Чертовинская основная общеобразовательная школа им. А.Д. Гусева», ИНН 3707003361

Наименование учреждения, здания, строения, сооружений, адрес	Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень снижения энергопотребления	Целевой уровень снижения энергопотребления за 2026 год	Целевой уровень снижения энергопотребления за 2027	Целевой уровень снижения энергопотребления за 2028	Примечание
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Чертовинская основная общеобразовательная школа им. А.Д. Гусева» расположено по адресу: Ивановская область, Вичурский район, д. Чертовинца, ул. Школьная, д. 27	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, кВт/ч/СОП	Требование по снижению энергопотребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление горячей воды, м3/чел	Требование по снижению энергопотребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление холодной воды, м3/чел	7,75	28%	7,20	6,65	5,56	
	Потребление электрической энергии, кВт/ч/чел	16,05	1%	15,99	15,93	15,81	
	Потребление природного газа, м3/чел	Требование по снижению энергопотребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, кВт/ч/СОП	Требование по снижению энергопотребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, кВт/ч/СОП	Требование по снижению энергопотребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление моторного топлива, т/чел	Требование по снижению энергопотребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	

1.23. Наименование учреждения: МКОУ «Гирьковская основная общеобразовательная школа», ИНН 3707003474

Наименование учреждения, здания, строения, сооружения, адрес	Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2026 год	Целевой уровень снижения за 2027	Целевой уровень снижения за 2028	Примечание
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гирьковская основная общеобразовательная школа», расположенного по адресу: Ивановская область, Вичугский район, п. Старая Вичуга, ул. Свердла, д. 57	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт/ч/д/ССОП	8,31	0%	Задание эффективно. Требование не устанавливается	Задание эффективно. Требование не устанавливается	Задание эффективно. Требование не устанавливается	
	Потребление горячей воды, м3/чел		неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	
	Потребление холодной воды, м3/чел	1,57	0%	Задание эффективно. Требование не устанавливается	Задание эффективно. Требование не устанавливается	Задание эффективно. Требование не устанавливается	
	Потребление электрической энергии, кВт/ч/д	41,70	20%	39,65	37,60	33,49	
	Потребление природного газа, м3/ч/д	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	
	Потребление природного топлива на нужды отопления и вентиляции, Вт/ч/д/ССОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	
	Потребление всего энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Вт/ч/д/ССОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	
	Потребление моторного топлива, т/ч/л	0,00001	6%	0,00001	0,00001	0,00001	

1.24. Наименование учреждения: МКУДОУ детский сад «Семка», ИНН 3701048616

Наименование учреждения, здания, строения, сооружения, адрес	Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2026 год	Целевой уровень снижения за 2027	Целевой уровень снижения за 2028	Примечание
Муниципальное казенное учреждение дошкольного образования детский сад «Семка» по адресу: Ивановская область, Вичугский район, п. Старая Вичуга, ул. Свердла, д. 13-А	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт/ч/д/ССОП	68,31	11%	66,45	64,59	60,87	
	Потребление горячей воды, м3/чел	1,98	0%	Задание эффективно. Требование не устанавливается	Задание эффективно. Требование не устанавливается	Задание эффективно. Требование не устанавливается	
	Потребление холодной воды, м3/чел	2,10	0%	Задание эффективно. Требование не устанавливается	Задание эффективно. Требование не устанавливается	Задание эффективно. Требование не устанавливается	
	Потребление электрической энергии, кВт/ч/д	38,78	3%	38,46	38,13	37,48	
	Потребление природного газа, м3/ч/д	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	
	Потребление природного топлива на нужды отопления и вентиляции, Вт/ч/д/ССОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	
	Потребление всего энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Вт/ч/д/ССОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	
	Потребление моторного топлива, т/ч/л	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	неприменяемо	

1.25. Наименование учреждения: МКУДОУ детский сад «Колокольное», ИНН 3701049017

Наименование учреждения, здания, строения, сооружения, адрес	Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2026 год	Целевой уровень снижения за 2027	Целевой уровень снижения за 2028	Примечание
Муниципальное казенное образовательное учреждение детский сад «Колокольное» расположенное по адресу: Ивановская область, Вичугский район, п. Каменка, ул. 25 Октября, д. 82-А	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, ГВт/год/ТСОП	45,57	3%	45,27	44,98	44,39	
	Потребление горячей воды, м3/чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	нормативно	нормативно	нормативно	нормативно	
	Потребление холодной воды, м3/чел	6,41	3%	6,36	6,31	6,21	
	Потребление электрической энергии, кВт/ч/м2	30,31	2%	30,19	30,07	29,82	
	Потребление природного газа, м3/м2	Требование по снижению потребления не устанавливается	нормативно	нормативно	нормативно	нормативно	
	Потребление природного газа на нужды отопления и вентиляции, ГВт/год/ТСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	нормативно	нормативно	нормативно	нормативно	
	Потребление природного газа, м3/м2	Требование по снижению потребления не устанавливается	нормативно	нормативно	нормативно	нормативно	
	Потребление природного газа на нужды отопления и вентиляции, ГВт/год/ТСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	нормативно	нормативно	нормативно	нормативно	
	Потребление природного газа на нужды отопления и вентиляции, ГВт/год/ТСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	нормативно	нормативно	нормативно	нормативно	

1.26. Наименование учреждения: МКУДОУ детский сад «Радуга», ИНН 3701049031

Наименование учреждения, здания, строения, сооружения, адрес	Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2026 год	Целевой уровень снижения за 2027	Целевой уровень снижения за 2028	Примечание
Муниципальное казенное образовательное учреждение детский сад расположенное по адресу: Ивановская область, Вичугский район, д. Семеновское, д. 113	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, ГВт/год/ТСОП	39,05	1%	38,92	38,79	38,52	
	Потребление горячей воды, м3/чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	нормативно	нормативно	нормативно	нормативно	
	Потребление холодной воды, м3/чел	3,31	0%	Значение не устанавливается	Значение не устанавливается	Значение не устанавливается	
	Потребление электрической энергии, кВт/ч/м2	15,30	0%	Значение не устанавливается	Значение не устанавливается	Значение не устанавливается	
	Потребление природного газа, м3/м2	Требование по снижению потребления не устанавливается	нормативно	нормативно	нормативно	нормативно	
	Потребление природного газа на нужды отопления и вентиляции, ГВт/год/ТСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	нормативно	нормативно	нормативно	нормативно	
	Потребление природного газа, м3/м2	Требование по снижению потребления не устанавливается	нормативно	нормативно	нормативно	нормативно	
	Потребление природного газа на нужды отопления и вентиляции, ГВт/год/ТСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	нормативно	нормативно	нормативно	нормативно	
	Потребление природного газа на нужды отопления и вентиляции, ГВт/год/ТСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	нормативно	нормативно	нормативно	нормативно	
	Потребление природного газа на нужды отопления и вентиляции, ГВт/год/ТСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	нормативно	нормативно	нормативно	нормативно	

1.27 Наименование учреждения: МКУДОУ детский сад «Колосок», ИНН 3701048091

Наименование учреждения, здания, строения, сооружения, адрес	Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2026 год	Целевой уровень снижения за 2027	Целевой уровень снижения за 2028	Примечание
Муниципальное казенное учреждение дополнительное образовательное учреждение детский сад «Колосок» расположенное по адресу: Ивановская область, Вичугский район, д. Ломы Большое, д. 8	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*ч/дТ СОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление горячей воды, м3/чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление холодной воды, м3/чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление электрической энергии, кВт*ч/дТ	444,77	36%	405,07	365,38	285,99	
Муниципальное казенное учреждение дополнительное образовательное учреждение детский сад «Колосок» расположенное по адресу: Ивановская область, Вичугский район, д. Ломы Большое, д. 8	Потребление природного газа, м3/дТ	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Вт*ч/дТ СОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Вт*ч/дТ СОП	713401,45	6%	702700,43	691999,41	670597,36	
	Потребление моторного топлива, т/т/л	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	

1.28 Наименование учреждения: МКУДОУ детский сад «Родничок», ИНН 3701048609

Наименование учреждения, здания, строения, сооружения, адрес	Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2026 год	Целевой уровень снижения за 2027	Целевой уровень снижения за 2028	Примечание
Муниципальное казенное учреждение дополнительное образовательное учреждение детский сад «Родничок» расположенное по адресу: Ивановская область, Вичугский район, ул. Комсомольская, д. 3	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*ч/дТ СОП	41,92	2%	41,72	41,52	41,11	
	Потребление горячей воды, м3/чел	3,55	3%	3,53	3,51	3,46	
	Потребление холодной воды, м3/чел	3,27	0%	Знание эффективно. Требование не устанавливается	Знание эффективно. Требование не устанавливается	Знание эффективно. Требование не устанавливается	
	Потребление электрической энергии, кВт*ч/дТ	21,67	0%	Знание эффективно. Требование не устанавливается	Знание эффективно. Требование не устанавливается	Знание эффективно. Требование не устанавливается	
Муниципальное казенное учреждение дополнительное образовательное учреждение детский сад «Родничок» расположенное по адресу: Ивановская область, Вичугский район, п. Старая Вичуга, ул. Комсомольская, д. 3	Потребление природного газа, м3/дТ	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Вт*ч/дТ СОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Вт*ч/дТ СОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление моторного топлива, т/т/л	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	

1.29. Наименование учреждения: МКУДОУ детский сад «Теремок», ИНН 3701049024

Наименование учреждения, здания, строения, сооружения, адрес	Поматель	Удельное годовое значение	Целевой уровень снижения за 2026 год	Целевой уровень снижения за 2027	Целевой уровень снижения за 2028	Примечание
Муниципальное казенное учреждение дополнительное образование детский сад «Светлячок» по адресу: 155315, Ивановская область, Вичутский район, п. Каменка, ул. 25 Октября, д. 45-А	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2 СОП	56,08	4%	54,96	53,84	
	Потребление горячей воды, м3/чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление холодной воды, м3/чел	2,28	0%	Значие эффективно. Требование не устанавливается	Значие эффективно. Требование не устанавливается	
	Потребление холодной воды, м3/чел	33,80	2%	33,60	33,02	
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление природного газа, м3/м2	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
Муниципальное казенное учреждение дополнительное образование детский сад «Светлячок» по адресу: 155315, Ивановская область, Вичутский район, п. Каменка, ул. 25 Октября, д. 45-А	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2 СОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2 СОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2 СОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
Потребление моторного топлива, т/г/л		Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	

1.30. Наименование учреждения: МКУДОУ детский сад «Светлячок», ИНН 3701048119

Наименование учреждения, здания, строения, сооружения, адрес	Поматель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2027	Целевой уровень снижения за 2028	Примечание
Муниципальное казенное учреждение дополнительное образование детский сад «Светлячок» по адресу: 155315, Ивановская область, Вичутский район, п. Каменка, ул. 25 Октября, д. 17	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2 СОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление горячей воды, м3/чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление холодной воды, м3/чел	5,70	2%	5,67	5,58	
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	25,81	0%	Значие эффективно. Требование не устанавливается	Значие эффективно. Требование не устанавливается	
	Потребление природного газа, м3/м2	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2 СОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
Муниципальное казенное учреждение дополнительное образование детский сад «Светлячок» по адресу: 155315, Ивановская область, Вичутский район, п. Каменка, ул. 25 Октября, д. 17	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2 СОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2 СОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
Потребление моторного топлива, т/г/л		Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	

1.31 Наименование учреждения: МКУДОУ детский сад «Улыбка» ИНН 3701049995

Наименование учреждения, здания, строения, сооружения, адрес	Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень снижения	Целевой уровень снижения за 2026 год	Целевой уровень снижения за 2027	Целевой уровень снижения за 2028	Примечание
Муниципальное казенное учреждение «Детский сад общедоступного образования детский сад «Улыбка» расположенное по адресу: 155308, Новгородская область, Новгородский район, с. Кукушкин Октябрь, д. 1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/д2ТСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление горячей воды, м3/чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление холодной воды, м3/чел	4,95	0%	Задание эффективно. Требования не устанавливаются	Задание эффективно. Требования не устанавливаются	Задание эффективно. Требования не устанавливаются	
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	37,11	3%	36,83	36,55	35,99	
	Потребление природного газа, м3/м2	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/д2ТСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление всего энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/д2ТСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
	Потребление моторного топлива, т/ул	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	